
[Bezpieczna ochrona przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 r.ż. z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków NFZ](#)

Data publikacji

23.04.2024

Bezpieczna ochrona przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 r.ż. z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków NFZ

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy o możliwości bezpłatnej ochrony przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców po 65 r.ż. z grup ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków NFZ*.

Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Chroni m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą pneumokokową. W tej chwili szczepienie to, jest dla szerokiej grupy pacjentów na tzw. „wyciągnięcie ręki” i warto skorzystać z tej możliwości.

Wystarczy cztery proste kroki, aby skorzystać z możliwości bezpłatnego zaszczepienia się:

1. Umów się na wizytę do lekarza POZ.

2. Zapytaj lekarza czy jeste? w grupie os?b, która zosta?a obj?ta jest rz?dowym programem darmowych szczepie?.

3. We? recept?. Je?eli przys?uguje Ci darmowe szczepienie popro? swojego lekarza o wypisanie recepty z liter? „S”.

4. Zrealizuj recept? i zaszczep si?. Recept? mo?esz zrealizowa? w dowolnej aptece. Zaszczepi? mo?esz si? na miejscu lub te? wykona? je w swojej przychodni po uprzednim um?wieniu si?. Pami?taj, aby przechowywa? szczepionk? zgodnie z zaleceniami farmaceuty.

*Refundacja jest dedykowana osobom w wieku od 65 r.?. w nast?puj?cych grupach ryzyka wyst?pienia choroby pneumokokowej z:

- przewlek?? chorob? serca,
- przewlek?? chorob? w?troby,
- przewlek?? chorob? p?uc,
- cukrzyc?,
- implantem ?limakowym,
- wyciekim p?ynu m?zgowo-rdzeniowego,
- wrodzon? lub nabyt? aspleni?,
- niedokrwisto?ci? sierpowat? i innymi hemoglobinopatiami,
- przewlek?? niewydolno?ci? nerek,
- wrodzonym lub nabytym niedoborem odporno?ci,
- uog?lnion? chorob? nowotworow?,
- zaka?eniem wirusem HIV,
- chorob? Hodgkina,
- jatrogenn? immunosupresj?,
- bia?aczk?,
- szpiczakiem mnogim,
- przeszczepem narz?du litego.

Wi?cej informacji na temat tego, kogo dotyczy refundacja szczepionki przeciw pneumokokom u doros?ych dost?pnych jest na stronie: <https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/pneumokoki/>

ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE

szczepienia 

CZYNNIK



Bakteria: pneumokok (*Streptococcus pneumoniae*)
występuje wiele „odmian” (serotypów) pneumokoka

Odpowiadają za Inwazyjną Chorobę Pneumokokową (sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).



POWIKŁANIA

- ropnie mózgu
- padaczka
- niedowład lub porażenia
- niedosłuch lub głuchota
- opóźnienie rozwoju psychoruchowego
- uszkodzenie i niewydolność narządów
- zgon

OBJAWY

INWAZYJNA CHOROBA PNEUMOKOKOWA:

- wysoka gorączka
- złe samopoczucie
- apatia
- niepokój
- przyspieszony oddech
- problemy z karmieniem (dzieci)
- ból głowy
- nudności
- wymioty
- drgawki
- zaburzenia świadomości
- śpiączka

ZAPALENIE PŁUC:

- gorączka
- kaszel
- duszność

ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO:

- ból ucha
- drażliwość

ZAPALENIE ZATOK:

- uczucie zatkania nosa
- ból głowy



PROFILAKTYKA

SZCZEPIONKI INAKTYWOWANE

nie zawierają żywych bakterii

skoniugowane (polisacharydy otoczki połączone z nośnikiem białkowym):

- PCV-10 zawiera 10 serotypów
- PCV-13 zawiera 13 serotypów
- PCV-20 zawiera 20 serotypów

polisacharydowe (oczyszczone polisacharydy)

- PPSV-23

DLA KOGO?

DZIECI



- 2+1 dawki (zdrowe dzieci)
- 3+1 dawki (wcześniaki, grupy ryzyka)

DOROŚLI



- PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20

EPIDEMIOLOGIA

DROGI ZAKAŻENIA

- bezpośredni kontakt z wydzieliną z górnych dróg oddechowych i śliną od nosiciela lub osoby chorej
- pneumokoki występują w nosie i gardle człowieka
- nosicielstwo - obecność pneumokoka bez objawów

ZACHOROWANIA

- występują we wszystkich grupach wieku
- ↑ ryzyko u dzieci do 2 lat i osób >65 lat
- ↑ ryzyko zachorowania: osoby z niedoborami odporności, bez śledziona, z chorobami: nowotworowymi, układu oddechowego, układu krążenia, nerek, wątroby, cukrzycą, wszczepionym implantem ślimakowym
- pneumokoki coraz częściej stają się odporne na antybiotyki
- powszechne szczepienia małych dzieci chronią pośrednio osoby starsze
- Polska: ok. tysiąc przypadków Inwazyjnej Choroby Pneumokokowej/rok

- [Udost?pnij](#)

- [Drukuj](#)

- [PDF](#)